



**EIDERHEIM**  
Reviereinrichtungen

Eiderheim. Einfach besser.

**Eiderheim.**

**In der Natur Zuhause.**



*Moin leve Lüüd!*

► Inhaltsverzeichnis

Ansitzkanzeln - Beschreibung	4
Zubehör für Ansitzkanzeln	5
Ansitzkanzelpogramm	6 - 7
Bockgerüste	8 - 9
Stahlrahmen	9
Euro-Aufnahme	8 - 9
Ansitzleitern	10 - 11
Drückjagdansitze	12 - 13
Fütterungen	14 - 15
Nisthilfen	16
Signalartikel	17
Fallen	18 - 19
Hundehütten	20
Gartenmöbel / Grills	21
Das Eiderheim	22 - 23
Bestellschein Reviereinrichtungen	25 - 26
Allgemeine Informationen / Impressum	27



# Ansitzkanzeln



Unsere Ansitzkanzeln vereinen eine langlebige äußerst stabile Bauweise mit praktischer Funktionalität. Dieses Konzept geht auf: Seit über 45 Jahren produzieren wir erfolgreich Reviereinrichtungen. Angefangen hat alles mit dem Entenbruthaus, entwickelt vom Wildmeister Dürr. Inzwischen sind es über 100 verschiedene Artikel rund um Jagd und Hund. Alle Artikel wurden von uns für den Praxiseinsatz erdacht, mit erfahrenen Praktikern weiterentwickelt und im Dialog mit unserer Kundschaft perfektioniert. Hinzu kommt, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau pflegen. Zu Ihrem Nutzen! Denn gerade wenn es um das Thema Sicherheit geht, dürfen und können sich alle unsere Kunden auf die vom Eiderheim produzierten Reviereinrichtungen verlassen. Wir fertigen unsere Produkte nicht nur den einschlägigen Bestimmungen entsprechend, sondern können oft auf dem Gebiet der Sicherheit zukunftsweisende Akzente setzen. So hat das Eiderheim als erster Hersteller für alle Ansitzkanzeln mit Bockgerüst das Prüfzeichen der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau erhalten und ist damit wieder einmal richtungsweisend, wenn es um Sicherheit geht.



Nach Prüfung der Statik, der baulichen Unterlagen und intensiver Produktprüfung, wurde von den Prüfsachverständigen der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau das Prüfzeichen vergeben. Dieses Zertifikat gibt nicht nur Ihnen Sicherheit beim Kauf jagdlicher Einrichtungen, sondern dokumentiert auch die hohe Qualität der im Eiderheim gefertigten Produkte. Aber auch Ihre Meinung ist uns wichtig - denn Ihre Erfahrungen, die Sie während des Umganges mit unseren Produkten in Ihrem Revier sammeln, sind wichtiger Bestandteil unserer Entwicklungsarbeit. Das Resultat sind hochwertige Produkte, mit denen Sie zufrieden, sicher und unkompliziert, lange und erfolgreich das Waidwerk betreiben können. Überzeugen Sie sich selbst von der hohen Qualität unserer Produkte.


Die Seitenwände sowie das Dach werden aus 19,5 mm, der Fußboden sogar aus 28 mm starken, hochwertigen, beidseitig gehobelten, Nut- und Federbrettern hergestellt. Die Bretter der Seitenwände sind außen angefast und haben eine verlängerte Feder, die für noch mehr Stabilität sorgt. Die Kanzel ist innen und aussen mit lösungsmittelfreier Holzschutzlasur imprägniert. Das Dach ist mit einer 5mm starken Schweißbahn belegt, die für eine lange Haltbarkeit der Ansitzkanzeln sorgt. Die Elementbauweise der Kanzel ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Durch diese Bauweise wird auch der Transport zum Aufbauort zur Nebensache. Selbst der Aufbau in luftiger Höhe ist kein Problem.



Die serienmäßig eingebauten Luken der Kanzel lassen sich stufenlos nach oben öffnen und gewährleisten somit einen wirkungsvollen Schutz vor Lichteinfall und Niederschlag. Lukenriegel und Ausstellstangen werden aus rostfreiem Edelstahl in unserer Schlosserei angefertigt. Zum Lieferumfang gehören neben den zur Montage benötigten Schrauben auch ein Sitzbrett und ein Ablagebrett (ausgenommen Kanzeltyp S). Die Ansitzkanzeln werden bei uns in Serien von je 30 Stück präzise in Schablonen gefertigt. Die einzelnen Elemente werden in unserer Imprägnieranlage mit Holzschutzlasur behandelt. Anschließend werden sie komplett aufgebaut. Bei unserer Endkontrolle wird jede Ansitzkanzeln überprüft, bevor sie zur Auslieferung freigegeben wird. Die Vergabe einer Prüfnummer schließt die Produktion ab.



Beim Aufbau der Kanzel brauchen Sie lediglich Boden, Seitenwände und das Dach per Schlossschrauben und Flügelmuttern miteinander zu verbinden. Alle Löcher sind vorgebohrt. Die benötigten Montagebauteile sowie Sitz- und Ablagebrett (ausgenommen Kanzeltyp S) sind im Lieferumfang enthalten. An Werkzeugen benötigen Sie nur einen kleinen Hammer. Der Boden wird auf dem Bockgerüst befestigt und die Seitenwände auf die im Fußboden eingearbeiteten Bolzen gestellt. Zum Schluss wird das Dach aufgelegt und verschraubt. Alle Schrauben sind durch die Luken hindurch von innen zu erreichen.



## ► Schalldämmung



Damit weniger Geräusche aus dem Inneren der Ansitzkanzeln nach Außen gelangen, bieten wir für unsere geschlossenen Ansitzkanzeln eine Schalldämmung an. Bei dieser Ausführung ist der Fußboden und die Kanzelseiten bis Brüstungshöhe mit hochwertigem Nadelfilz ausgekleidet. Selbstverständlich bleibt bei einer von uns gedämmten Ansitzkanzeln die praktische Modulbauweise erhalten. Das heißt, auch schallgedämmte Ansitzkanzeln lassen sich nachträglich schnell in ihre einzelnen Module zerlegen um sie an einem anderen Standort zügig wieder aufzubauen. Schallgedämmte Ansitzkanzeln werden von uns auf Bestellung angefertigt.

## ► Erdnagel geriffelt

Zur Erhöhung der Standfestigkeit von Anzeleinrichtungen. Feuerverzinkter geriffelter Rundstahl mit einem Durchmesser von ca. 16 mm und einer Länge von ca. 70 cm.



Erdnagel geriffelt  
Best.-Nr.: 9 501 523

## ► Wetterschutzscheiben



Wirksamen Schutz gegen Wind bei freier Sicht bieten unsere Wetterschutzscheiben aus 3 mm Plexiglas. Als Scharnier verwenden wir grünen Stoff um ein geräuschloses Öffnen der Scheibe zu ermöglichen. Man kann also warten, bis das Stück Wild schussgerecht steht. Durch das Stoffscharnier zirkuliert noch ein wenig Luft, die ein Beschlagen der Wetterschutzscheiben von innen verhindert.

Die Montage ist sehr einfach, alle nötigen Montagebauteile und eine Anbauanleitung sind im Lieferumfang enthalten. Wetterschutzscheiben bieten wir satzweise passend für unsere Ansitzkanzeln an (Zubehör Seite 6 + 7) oder auf Anfrage auch einzeln als Ersatz für defekte Scheiben.

## ► Abtropfleisten



Sinnvolles Zubehör für unsere geschlossenen Ansitzkanzeln, damit Regenwasser nicht in die Kanzel rinnt. Sie werden oberhalb der Luken mit den beiliegenden Schrauben und Silicon befestigt.

Maße  
Länge: ca. 90 cm

Satz Abtropfleisten (4 Stück)  
Best.-Nr.: 9 401 211

## ► Handgriff



Für einen sicheren Halt beim Aufstieg auf erhöhte Anzeleinrichtungen. Sehr robuste Ausführung aus feuerverzinktem Stahlrohr. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Maße  
Größe: ca. 76 x 12 cm

Handgriff  
Best.-Nr.: 9 501 421

## ► Warnschild „Jagdliche Einrichtung“



Aus Aluminium gefertigt und wetterfest, verhindert das Schild nicht das Betreten, aber macht auf die Folgen aufmerksam.

Maße  
Größe: ca. 12 x 7,5 cm

Warnschild  
Best.-Nr.: 9 992 021

# Ansitzkanzeln



## ► Ansitzkanzel Typ A



Gewicht: ca. 160,00 kg  
 Packmaß: ca. 200 x 125 x 50 cm  
 Innenmaß: ca. 109 x 109 x 190 cm  
 Brüstungshöhe: ca. 100 cm

## ► Ansitzkanzel Typ B



Gewicht: ca. 180,00 kg  
 Packmaß: ca. 205 x 130 x 50 cm  
 Innenmaß: ca. 120 x 120 x 200 cm  
 Brüstungshöhe: ca. 110 cm

## ► Ansitzkanzel Typ C



Gewicht: ca. 220,00 kg  
 Packmaß: ca. 200 x 160 x 50 cm  
 Innenmaß: ca. 157 x 115 x 190 cm  
 Brüstungshöhe: ca. 100 cm

## ► Ansitzkanzel Typ D



Gewicht: ca. 220,00 kg  
 Packmaß: ca. 200 x 160 x 50 cm  
 Innenmaß: ca. 157 x 115 x 190 cm  
 Brüstungshöhe: ca. 100 cm

## ► Ansitzkanzel Typ E



Gewicht: ca. 140,00 kg  
 Packmaß: ca. 200 x 125 x 50 cm  
 Innenmaß: ca. 109 x 109 x 190 cm  
 Brüstungshöhe: ca. 100 cm

## ► Ansitzkanzel Typ S



Gewicht: ca. 320,00 kg  
 Packmaß: ca. 200 x 120 x 90 cm  
 Innenmaß: ca. 220 x 115 x 190 cm  
 Brüstungshöhe: ca. 100 cm

### Modulbausatz Typ A und Zubehör

Ansitzkanzel Typ A  
 Modulbausatz (wie abgebildet)  
 Best.-Nr.: 9 401 111

Ansitzkanzel Typ A G (Seite 5)  
 Modulbausatz schallgedämmt  
 Best.-Nr.: 9 411 111

Wetterschutzscheiben Typ A/B (Seite 5)  
 (4 Scheiben + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 993 101

Satz Abtropfleisten (Seite 5)  
 (4 Leisten + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 401 211

Bockgerüst 1,5m Höhe (Seite 8)  
 Bausatz für Typ A/E  
 Best.-Nr.: 9 501 021

Bockgerüst 3m Höhe (Seite 9)  
 Bausatz für Typ A/E  
 Best.-Nr.: 9 503 021

### Modulbausatz Typ B und Zubehör

Ansitzkanzel Typ B  
 Modulbausatz (wie abgebildet)  
 Best.-Nr.: 9 401 112

Ansitzkanzel Typ B G (Seite 5)  
 Modulbausatz schallgedämmt  
 Best.-Nr.: 9 411 112

Ansitzkanzel Typ B E (Seite 5)  
 Modulbausatz verstärkt f. Euro  
 Best.-Nr.: 9 421 112

Ansitzkanzel Typ B G E (Seite 5)  
 Modulbausatz schallgedämmt  
 u. verstärkt für Euroaufnahme  
 Best.-Nr.: 9 431 112

Wetterschutzscheiben Typ A/B (Seite 5)  
 (4 Scheiben + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 993 101

Satz Abtropfleisten (Seite 5)  
 (4 Leisten + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 401 211

Bockgerüst 1,5m Höhe (Seite 8)  
 Bausatz für Typ B  
 Best.-Nr.: 9 501 031

Bockgerüst 1,5m Höhe (Seite 8)  
 Bausatz für Typ B Euro  
 Best.-Nr.: 9 501 041

Bockgerüst 3m Höhe (Seite 9)  
 Bausatz passend für Typ B  
 Best.-Nr.: 9 503 031

### Modulbausatz Typ C und Zubehör

Ansitzkanzel Typ C  
 Modulbausatz (wie abgebildet)  
 Best.-Nr.: 9 401 113

Ansitzkanzel Typ C G (Seite 5)  
 Modulbausatz schallgedämmt  
 Best.-Nr.: 9 411 113

Wetterschutzscheiben Typ C (Seite 5)  
 (4 Scheiben + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 993 102

Bockgerüst 1,5m Höhe (Seite 8)  
 Bausatz für Typ C/D  
 Best.-Nr.: 9 501 721

### Modulbausatz Typ D und Zubehör

Ansitzkanzel Typ D  
 Modulbausatz (wie abgebildet)  
 Best.-Nr.: 9 401 114

Ansitzkanzel Typ D G (Seite 5)  
 Modulbausatz schallgedämmt  
 Best.-Nr.: 9 411 114

Wetterschutzscheiben Typ D (Seite 5)  
 (4 Scheiben + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 993 103

Satz Abtropfleisten (Seite 5)  
 (4 Leisten + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 401 211

Bockgerüst 1,5m Höhe (Seite 8)  
 Bausatz für Typ C/D  
 Best.-Nr.: 9 501 721

Bockgerüst 3m Höhe (Seite 9)  
 Bausatz für Typ D  
 Best.-Nr.: 9 503 041

### Modulbausatz Typ E und Zubehör

Ansitzkanzel Typ E  
 Modulbausatz (wie abgebildet)  
 Best.-Nr.: 9 401 116

Bockgerüst 1,5m Höhe (Seite 8)  
 Bausatz für Typ A/E  
 Best.-Nr.: 9 501 021

Bockgerüst 3m Höhe (Seite 9)  
 Bausatz für Typ A/E  
 Best.-Nr.: 9 503 021

### Modulbausatz Typ S und Zubehör

Ansitzkanzel Typ S  
 Modulbausatz (wie abgebildet)  
 Best.-Nr.: 9 401 115

Ansitzkanzel Typ S G (Seite 5)  
 Modulbausatz schallgedämmt  
 Best.-Nr.: 9 411 115

Wetterschutzscheiben Typ S (Seite 5)  
 (6 Scheiben + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 993 104

Satz Abtropfleisten (Seite 5)  
 (6 Leisten + Montageteile)  
 Best.-Nr.: 9 401 211

Bockgerüst 1,5m Höhe (Seite 8)  
 Bausatz für Typ S  
 Best.-Nr.: 9 502 021



Wir bieten Bockgerüste in zwei unterschiedlichen Höhen an: Den Bock mit einer Höhe von 150 cm und Direktanstieg, sowie ein Bockgerüst mit einer Höhe von 300 cm. Dieses Bockgerüst hat aufgrund seiner Höhe einen Vorbau, der ein sicheres Besteigen und Verlassen der Kanzel ermöglicht. Schnell und einfach in der Montage, sind beide eine zuverlässige und sichere Ergänzung zu unseren Anstizkanzeln. Unsere Bockgerüste entstanden in Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, sodass die Materialstärken und Konstruktionen deren Bestimmungen entsprechen. Der Aufbau ist denkbar einfach und verlangt keine handwerklichen Vorkenntnisse. Alle notwendigen Löcher sind bereits vorgebohrt und das Montagematerial ist komplett im Lieferumfang enthalten. Der robuste feuerverzinkte Stahlrohrrahmen bildet eine äußerst stabile Grundlage für die Kanzel. Die Holzstützen, mit einer Stärke von 11 x 7 cm, werden mittels Metallschuhen sicher mit dem Rahmen verbunden. Durch die mitgelieferten Erdnägel bzw. H-Pfostenträger in Verbindung mit der Spreizung der Holzständer wird ein sicherer Stand gewährleistet. Die Verstreben beim 3 m-Bockgerüst verhindern ein Verwinden und geben der Konstruktion zusätzlich Stabilität. Die Rahmengrößen unserer Bockgerüste sind auf unser Kanzelsortiment abgestimmt, somit ist die Passfähigkeit mit dem Bockgerüst gesichert. Auch der nachträgliche Unterbau unter eine bereits aufgebaute Kanzel ist mittels eines Hubgerätes (z.B. Frontlader) problemlos möglich. Dank des Metallrahmens bleiben Ihnen jederzeit alle Möglichkeiten offen, den Standort des gesamten Aufbaus per Hubgerät zu versetzen (z.B. bei Drückjagden). Zum Lieferumfang des Komplettpaketes gehören neben allen Befestigungs- und Montageteilen auch der Podestboden, die Leiter, Erdnägel / Erdanker und der Handgriff.

## ► Bockgerüst 1,5 m (ohne Anstiz)



Das Bockgerüst 1,5 m besteht aus dem robustem Stahlrahmen, den Holzstützen, den Erdnägeln, der Aufstiegsleiter, dem Handgriff und den Montageteilen

### Bockgerüst 1,5 m Typ A/E

Gewicht: ca. 80 kg  
Rahmengröße: ca. 109 x 109 cm

Bockgerüst 1,5 m Typ A/E  
Best.-Nr.: 9 501 021

### Bockgerüst 1,5 m Typ B

Gewicht: ca. 84 kg  
Rahmengröße: ca. 120 x 120 cm

Bockgerüst 1,5 m Typ B  
Best.-Nr.: 9 501 031

### Bockgerüst 1,5 m Typ C/D

Gewicht: ca. 88 kg  
Rahmengröße: ca. 157 x 120 cm

Bockgerüst 1,5 m Typ C/D  
Best.-Nr.: 9 501 721

### Bockgerüst 1,5 m Typ S

Gewicht: ca. 104 kg  
Rahmengröße: ca. 220 x 120 cm

Bockgerüst 1,5 m Typ S  
Best.-Nr.: 9 502 021

## ► Bockgerüst 1,5m Typ B - Euro (ohne Fahrzeug, ohne Anstiz)



Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein Eiderheim Bockgerüst Typ B mit Euroaufnahme für Frontlader. Durch diese Konstruktion sind Ihrer Mobilität kaum Grenzen gesetzt. Dank der integrierten Euroaufnahme passt der Mobilrahmen an einen Frontlader mit der entsprechenden Aufnahme und somit können Sie ruck-zuck Ihre komplette Anstizeinrichtung umsetzen. Zum Lieferumfang gehört der Stahlrahmen mit den Holzstützen, den Erdnägeln, der Aufstiegsleiter, dem Handgriff und den Montageteilen.

### Bockgerüst mit Euro-Aufnahme 1,5 m Typ B

Rahmengröße: ca. 120 x 120 cm

Bockgerüst mit Euro-Aufnahme  
Best.-Nr.: 9 501 041

## ► Bockgerüstplatte



Für den sicheren Stand eines Bockgerüsts bieten wir robuste Bockfüße aus 3mm starken verzinkten Stahl an. Zur Befestigung können durch die vorgestanzenen Löcher Erdnägel (Seite 5) eingeschlagen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Unser Tipp: Die Bockgerüstplatten eignen sich besonders gut für die Verbesserung der Standfestigkeit an dem Bockgerüst mit Euro-Aufnahme.

### Bockgerüstplatte

Einzelgewicht: ca. 4,5 kg  
Plattengröße: ca. 30 x 30 cm

Bockgerüstplatte (1 Stück)  
Best.-Nr.: 9 501 962

## ► Bockgerüst 3 m (ohne Anstiz)



Unser 3 m Bockgerüst ist sehr standfest und gibt dem Jäger ein sicheres Gefühl. Zum Lieferumfang gehören der robuste Stahlrahmen mit Geländerstützen, Umwehrgung und Podestboden, die Holzstützen mit Diagonalverband, die H-Pfostenträger (zum einbetonieren), die Aufstiegsleiter, der Handgriff und die Montageteile.

### Bockgerüst 3,0 m Typ A/E

Bockgerüst 3,0 m Typ A/E  
Best.-Nr.: 9 503 021

### Bockgerüst 3,0 m Typ B

Bockgerüst 3,0 m Typ B  
Best.-Nr.: 9 503 031

### Bockgerüst 3,0 m Typ D

Bockgerüst 3,0 m Typ D  
Best.-Nr.: 9 503 041

### Bockgerüst-Gitter-Podest

Es verhindert das Liegenbleiben von Schnee vor dem Eingang der Kanzel.

Gitter-Podest für Typ A/E  
Best.-Nr.: 9 501 519

Gitter-Podest für Typ B  
Best.-Nr.: 9 501 529

Gitter-Podest für Typ D  
Best.-Nr.: 9 501 539

## ► Stahlrahmen

Die nachfolgend aufgeführten Stahlrahmen sind auf die Abmessungen der Eiderheim-Anstizkanzeln abgestimmt. Aufgrund der Konstruktion und Stabilität unserer feuerverzinkten Stahlrahmen werden diese auch gerne für selbstgebaute Anstizeinrichtungen verwendet. Zum Lieferumfang gehören die Rahmentteile und das Montagematerial.



### Stahlrahmen Typ A/E

Gewicht: ca. 45 kg  
Rahmengröße: ca. 109 x 109 cm

Stahlrahmen Typ A/E  
Best.-Nr.: 9 501 221

### Stahlrahmen Typ B

Gewicht: ca. 48 kg  
Rahmengröße: ca. 120 x 120 cm

Stahlrahmen Typ B  
Best.-Nr.: 9 501 231

### Stahlrahmen Typ C/D

Gewicht: ca. 53 kg  
Rahmengröße: ca. 157 x 120 cm

Stahlrahmen Typ C/D  
Best.-Nr.: 9 501 821

### Stahlrahmen Typ S

Gewicht: ca. 69 kg  
Rahmengröße: ca. 220 x 120 cm

Stahlrahmen Typ S  
Best.-Nr.: 9 502 221



## ► Stahlrahmen mit Geländerstütze

Diese Stahlrahmen sind auf die Abmessungen der Eiderheim-Anstizkanzeln abgestimmt und haben Platz für ein Podest. Mit Hilfe der Geländerstützen, die fest mit dem Rahmen verschraubt sind, lässt sich eine sichere Umwehrgung des Podestes herstellen. Zum Lieferumfang gehören die Rahmentteile, die Geländerstützen und das Montagematerial.



### Stahlrahmen mit Geländerstützen Typ A/B/E

Gewicht: ca. 85 kg  
Rahmengröße: ca. 210 x 120 cm

Stahlrahmen Typ A/B/E  
Best.-Nr.: 9 503 221

### Stahlrahmen mit Geländerstützen Typ D

Gewicht: ca. 95 kg  
Rahmengröße: ca. 210 x 157 cm

Stahlrahmen Typ D  
Best.-Nr.: 9 503 231

## ► Stahlrahmen mit Euro-Aufnahme Typ B



Gewicht: ca. 90,00 kg  
Rahmengröße: ca. 120 x 120 cm

Mobilrahmen Typ B  
Best.-Nr.: 9 501 241

# Ansitzleitern



Ob Rehwild-, Schwarzwild- oder Drückjagd... Wir haben den für Sie passenden Ansitz in unserem Programm. Gerade wenn die Ansitzeinrichtung flexibel in der Standortwahl sein muss "heute hier - morgen da", ist eine Ansitzleiter aus unserem Programm die richtige Wahl. Unser Sortiment ist ausschließlich aus hochwertigem Fichtenholz gefertigt und wird zum Schutz vor Witterung mit einer speziellen lösemittelfreien Holzschutzlasur behandelt. Der Ansitz fügt sich somit unauffällig in die Umgebung ein. Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und tragen so zu einer langen Lebensdauer unserer Artikel bei. Die Leitern sind weitestgehend fertig montiert, wenn sie bei Ihnen eintreffen. Qualität hat bei uns Priorität! Das bedeutet für Sie: Sie erhalten ein Produkt, welches sich durch hohe Stabilität, leichte Montierbarkeit einfachste Handhabung und hohe Flexibilität auszeichnet. Wir bieten Zuverlässigkeit die überzeugt und Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit garantiert.

## ► Kleine Drückjagdleiter



Gewicht: ca. 30,00 kg  
 Augenhöhe: ca. 200 cm  
 Sitzhöhe: ca. 130 cm

Kleine Drückjagdleiter  
 Best.-Nr.: 9 401 081

## ► Ansitzleiter freistehend



Gewicht: ca. 60,00 kg  
 Augenhöhe: ca. 300 cm  
 Sitzhöhe: ca. 230 cm

Ansitzleiter freistehend  
 inkl. 4 Erdnägeln  
 Best.-Nr.: 9 401 031

## ► Ansitzleiter mit Innenaufstieg



Gewicht: ca. 80,00 kg  
 Augenhöhe: ca. 300 cm  
 Sitzhöhe: ca. 230 cm

Ansitzleiter mit Innenaufstieg  
 inkl. 4 Erdnägeln  
 Best.-Nr.: 9 401 061

## ► Große Ansitzleiter



Gewicht: ca. 80,00 kg  
 Augenhöhe: ca. 430 cm  
 Sitzhöhe: ca. 360 cm

Große Ansitzleiter  
 Best.-Nr.: 9 401 021

## ► Bockfußplatte 15°



Für den sicheren Stand einer Ansitzleiter bieten wir robuste Bockfüße aus 3mm starken verzinkten Stahl an. Zur Befestigung können durch die vorgestanzten Löcher Erdnägeln eingeschlagen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Bockfußplatte 15°**  
 Einzelgewicht: ca. 2,5 kg  
 Plattengröße: ca. 20 x 20 cm

Bockfußplatte 15° (1 Stück)  
 Best.-Nr.: 9 501 963

## ► Erdnagel geriffelt



Gewicht: ca. 1,5 kg  
 Länge: ca. 70 cm

Erdnagel geriffelt  
 Best.-Nr.: 9 501 523

# Drückjagdansitze



Speziell für die Drückjagd entwickelte Ansitze aus dem Eiderheim-Programm zeichnen sich durch außerordentliche Flexibilität und Praxistauglichkeit aus. Durch die verwendete grüne lösemittelfreie Holzschutzlasur fügen sie sich unauffällig in die Umgebung ein. Wie die meisten unserer Produkte sind auch die Drückjagdansitze weitestgehend vormontiert und mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit einsatzbereit. Selbstverständlich sind sie in der Praxis erprobt und für den rauen Einsatz im Revier ausgelegt. Für die verschiedensten Einsatzgebiete haben wir Lösungen für Sie im Programm. Egal, ob ebenerdig, mobil oder die klassische Variante mit unserem bewährten und äußerst standfesten erhöhten Ansitz, bei uns werden Sie sicher fündig.

## ► Ansitzschirm



Dieser Ansitzschirm besteht aus 12 mm starken Brettern auf einer stabilen Rahmenkonstruktion und einem Sitzbrett. Wegen seiner durchdachten Aufklapp-technik ist dieser Ansitz in wenigen Minuten aufgebaut und einsatzbereit.

Gewicht: ca. 45,00 kg  
Augenhöhe: ca. 120 cm  
Sitzhöhe: ca. 50 cm

Ansitzschirm  
Best.-Nr.: 9 401 041

Boden passend für den Ansitzschirm zur Montage auf unserem Bockgerüst 1,5 m.

Boden für Ansitzschirm  
Best.-Nr.: 9 501 621

## ► Drückjagdansitz



Das herausragende Produkt für Ihre Drückjagd. Unübertroffen in Standsicherheit und Bewegungsfreiheit bietet dieser Ansitz die Sicherheit, die gerade für die Drückjagd so wichtig ist. Auf einer Fläche von 110 x 110 cm haben Sie ausreichend Platz für einen sicheren Schuss im Stehen. Das Sitzbrett bietet mit einer Breite von über 100 cm die Möglichkeit, den Ansitz zu zweit zu erleben. Mit diesem Drückjagdansitz sind beste Voraussetzungen für die erfolgreiche, sowie gefahrlose Jagd gegeben.

Gewicht: ca. 90,00 kg  
Augenhöhe: ca. 245 cm  
Sitzhöhe: ca. 175 cm

Drückjagdansitz  
Best.-Nr.: 9 401 051

## ► Mobiler Drückjagdansitz



Speziell für die Erntejagd wurde dieser mobile, „faltbare“ Drückjagdansitz in enger Zusammenarbeit mit dem Landesjagdverband und der Berufsgenossenschaft Schleswig-Holstein entwickelt. Er ist schnell am Einsatzort aufstellbar und auch wieder zu entfernen. Mobilität steht hier im Vordergrund. Man kann diesen Ansitz genau so gut auf einen „Pick-up“ oder einem landwirtschaftlichen Anhänger verwenden, sofern ein ausreichender Kugelfang gewährleistet ist. Mit wenigen Handgriffen kann der mobile Drückjagdansitz „zusammengefaltet“ werden. (ca. 110 x 350 x 19 cm).



Gewicht: ca. 60,00 kg  
Packmaß: ca. 110 x 350 x 50 cm  
Stellmaß: ca. 110 x 110 x 240 cm  
Augenhöhe: ca. 250 cm  
Sitzhöhe: ca. 180 cm

Mobiler Drückjagdansitz  
Best.-Nr.: 9 401 055

## ► Rückenlehne f. mob. Drückjagdans.



Als Erweiterung des mobilen Drückjagdbockes erhöht die mit 4 Holzschrauben zu montierende Rückenlehne den Sitzkomfort ungemein und das ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Rückenlehne für mobilen Drückjagdansitz  
Best.-Nr.: 9 501 055

## ► Bockfußplatte 90°



Für den sicheren Stand eines Ansitzes bieten wir robuste Bockfüße aus 3mm starken verzinkten Stahl an. Zur Befestigung können durch die vorgestanzen Löcher Erdnägel eingeschlagen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Bockfußplatte 90°**  
Einzelgewicht: ca. 2,5 kg  
Plattengröße: ca. 20 x 20 cm

Bockfußplatte 90° (1 Stück)  
Best.-Nr.: 9 501 964

## ► Erdnagel geriffelt



Gewicht: ca. 1,5 kg  
Länge: ca. 70 cm

Erdnagel geriffelt  
Best.-Nr.: 9 501 523

# Fütterungen



## ► Kleine Rehwildfütterung



Aus Nut- und Federbrettern bestehend und mit einem klappbaren Dach aus wasserfestem Sperrholz versehen, bildet unsere kleine Rehwildfütterung ein qualitativ hochwertiges Produkt. Das Fassungsvermögen beträgt ca. 75 l.

Kleine Rehwildfütterung  
Best.-Nr.: 9 268 012


## ► Große Schalenwildfütterung



Wie unsere kleine Rehwildfütterung konstruiert, jedoch mit einem Fassungsvermögen von ca. 240 l. Die Futtermenge kann mit einem Schieber reguliert werden.

Große Schalenwildfütterung  
Best.-Nr.: 9 268 021

## ► Raufenfütterung



Durch das Dach aus wasserfestem Sperrholz wird das Futter effektiv vor Nässe geschützt. Mit Hilfe der seitlichen Schieber kann die Fütterung einfach mit Heu oder Silage befüllt werden. Unten ist eine Schale für Kraftfutter angebracht.

Raufenfütterung  
Best.-Nr.: 9 267 100

## ► Vogelfutterhaus „Eidertal“



Dieses Vogelfutterhaus wird für Ihren Garten eine Bereicherung darstellen und viel Freude bereiten. Für unsere gefiederten Freunde bedeutet es ein sicheres Überleben im Winter. (Farbabweichungen beim Dach möglich)

### Technische Daten

Gewicht: ca. 11,00 kg  
Außenmaß: ca. 45 x 45 x 28 cm

Vogelfutterhaus ohne Dreibein  
Best.-Nr.: 9 291 008

Dreibeinständer Höhe 132 cm  
Best.-Nr.: 9 291 100

## ► Eichhörnchenfutterhaus



Futterhäuschen für Eichhörnchen zum Anhängen an einen Baumstamm.

Eichhörnchenfutterhaus  
Best.-Nr.: 9 291 012

## ► Fasanenfütterung



Sie wurde speziell für die Fütterung von Fasanen, in Zusammenarbeit mit Hans Ulrich Herding, entwickelt. Der wetterfeste, wasserdichte Vorratsbehälter hat ein Fassungsvermögen von 30 l. Der Spender besteht aus Acrylglas, sodass der Fasan das Futter eräugen kann. Er lässt sich stufenlos auf verschiedene Futtersorten (z.B. Mais / Getreide) bzw. Fütterungsmengen einstellen. Die Fasanenfütterung sollte in einer Höhe von ca. 30 cm über dem Boden aufgehängt werden, damit sie für Ratten und Mäuse unerreikbaar ist.

Gewicht: ca. 3,00 kg  
Volumen: ca. 30 l

Fasanenfütterung komplett  
Best.-Nr.: 9 279 002

## ► Fasane - Futterspender



Eiderheim Fasan - Futterspender für den Anbau an einen vorhandenen Behälter.

Fasane - Futterspender  
Best.-Nr.: 9 279 003

Unsere Nisthilfen bestehen aus unbehandeltem Fichtenholz und sind frei von Chemie. Daher besteht für die Brut keine Gefahr. Sie bieten den Vögeln optimale Bedingungen, wenn es um Raumklima und Raumbedarf geht. Die einfache Verriegelung und aufklappbare Front ermöglichen ein schnelles Reinigen.

### ► Nistkasten



#### Nistkasten „Blaumeise“

Einflugloch Ø: 2,8 cm

Nistkasten „Blaumeise“  
Best.-Nr.: 9 159 031

#### Nistkasten „Kohlmeise“

Einflugloch Ø: 3,2 cm

Nistkasten „Kohlmeise“  
Best.-Nr.: 9 159 061

#### Nistkasten „Star“

Einflugloch Ø: 5,0 cm

Nistkasten „Star“  
Best.-Nr.: 9 159 071

Bei einer Bestellung von 10 oder mehr Nistkästen geben wir Mengenrabatt! Bitte rufen Sie uns an.

### ► Nistkasten - Bausatz



Der richtige Weg, um bereits Kinder an die Natur heranzuführen. Das Bauen der Kästen, Beobachten und im Herbst das Säubern wird sie begeistern. Unsere Bausätze beinhalten alle Materialien zum Bau eines Nistkastens: Fertig zugeschnittene Hölzer - Löcher für mitgelieferte Nägel sind bereits gebohrt - ebenso wie die Verriegelung. Der Zusammenbau ist sehr einfach. Man benötigt lediglich einen kleinen Hammer.

#### Nistkasten - Bausatz „Meise“

Einflugloch Ø: 3,2 cm

Nistkasten - Bausatz „Meise“  
Best.-Nr.: 9 159 005

#### Nistkasten - Bausatz „Star“

Einflugloch Ø: 5,0 cm

Nistkasten - Bausatz „Star“  
Best.-Nr.: 9 159 006

### ► Kauzkasten



Der Korpus ist aus 2 cm starkem unbehandeltem Fichtenholz gefertigt, welches außen mit Lärche-Schwartenholz verkleidet ist. Das Dach ist mit einer Schweißbahn versehen und nach Lösen der Spenglerschraube aufklappbar.

#### Kauzkasten

Einflugloch Ø: 8 x 10 cm

Kauzkasten  
Best.-Nr.: 9 159 092

### ► Entenbruthaus



Von Wildmeister Dürr entwickelt, seit über 40 Jahren erfolgreich eingesetzt, bietet unser Entenbruthaus eine He gemöglichkeit, die auch Sie begeistern wird. Sogar auf kleinen Wasserflächen kann man mit unserer Nisthilfe den Bestand sichern.

Maße: 90 x 40 x 35 cm

Entenbruthaus  
Best.-Nr.: 9 120 001

### Entenbruthaus Krähsicher



Diese Variante nach Wildmeister Eckardt bietet aufgrund ihrer Bauweise einen erhöhten Schutz gegen Rabenvögel.

Maße: 50 x 55 x 45 cm

Entenbruthaus Krähsicher  
Best.-Nr.: 9 120 002

Bei unseren Produkten wird Sicherheit groß geschrieben - dies sollte auch bei Ihrem jagdlichen Einsatz, ob Einzel- oder Gesellschaftsjagd, eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere bei Gesellschaftsjagden müssen sich alle an der Jagd unmittelbar Beteiligten deutlich farblich von der Umgebung abheben. Für unsere Signalartikel wählen wir die Farbe leuchtend-orange, da diese im Farbempfinden des Wildes kaum wahrgenommen wird aber für Menschen gut sichtbar ist.

### ► Signalweste mit Reflektorstreifen



Hergestellt aus einem Baumwollmischgewebe bietet diese Weste einen hohen Tragekomfort und ist völlig geräuschlos. Verschluss wird der Überwurf durch seitliche Klettbänder. Zusätzlich befinden sich auf Vorder- und Rückseite Reflektorstreifen.

Signalweste mit Reflektor  
Best.-Nr.: 9 992 131

### ► Signalweste



Signalweste wie oben beschrieben, jedoch ohne Reflektorstreifen.

Signalweste ohne Reflektor  
Best.-Nr.: 9 992 031

### ► Hutband



Das ca. 4 cm breite und 75 cm lange Hutband lässt sich durch den Klettverschluss jeder Hutgröße anpassen. Wir bieten Ihnen das Band mit und ohne Reflektorstreifen an.

Hutband **ohne** Reflektor  
Best.-Nr.: 9 979 301

Hutband **mit** Reflektor  
Best.-Nr.: 9 979 321

### ► Hunde - Signalhalsung



Die Signalhalsungen werden aus gewebtem Gummiband hergestellt. Durch die Dehnbarkeit kann der Hund sich selbst befreien, falls er mit der Halsung hängen bleiben sollte. Unsere Signalhalsungen sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar:

Signalhalsung 5 cm breit  
Länge 55 cm, 2 Reflektorstreifen  
Verschlussart Schnalle  
Best.-Nr.: 9 979 222

Signalhalsung 5 cm breit  
Länge 55 cm, 2 Reflektorstreifen  
Verschlussart Klett  
Best.-Nr.: 9 979 231

Signalhalsung 3,5 cm breit  
Länge 55 cm, 1 Reflektorstreifen  
Verschlussart Schnalle  
Best.-Nr.: 9 979 201

Signalhalsung 3,5 cm breit  
Länge 40 cm, 1 Reflektorstreifen  
Verschlussart Klett  
Best.-Nr.: 9 979 210

Signalhalsung 3,5 cm breit  
Länge 55 cm, 1 Reflektorstreifen  
Verschlussart Klett  
Best.-Nr.: 9 979 211

### ► Hunde - Signalweste



Diese Hunde-Signalweste wird aus Baumwollmischgewebe gefertigt. Sie ist mit reflektierenden Streifen versehen. Mittels zwei Gummigewebebändern und Schnallen ist die Weste schnell anzulegen und kann der Größe des Hundes angepasst werden. Die Weste wird in vier Größen angeboten. (Die Farbe und Breite des Reflektorstreifens kann variieren.)

Hunde - Signalweste  
Größe S  
(für Teckel, Terrier)  
Best.-Nr.: 9 992 331

Hunde - Signalweste  
Größe M  
(für Beagle, kl. Münsterländer)  
Best.-Nr.: 9 992 235

Hunde - Signalweste  
Größe L  
(für große Vorstehhunde)  
Best.-Nr.: 9 992 231

Hunde - Signalweste  
Größe XL  
(für sehr große Hunde)  
Best.-Nr.: 9 992 230

# Fallen



Da das Bundesjagdgesetz nur ein Rahmengesetz ist, beachten Sie bitte beim Einsatz der Fallen das für Sie gültige Landesjagdgesetz.

## ► Warnschild „Achtung Falle“



Warnschild aus Aluminium, witterungsbeständig beschriftet. Dieses Schild sollte gut sichtbar am Aufstellungsort der Falle befestigt werden, um vorbeikommende Personen zu warnen. Ein zusätzliches Piktogramm verdeutlicht die Gefahr noch besser. In einigen Bundesländern ist das Anbringen von Warnschildern vorgeschrieben.

Größe: ca. 12 x 7,5 cm

Warnschild „Achtung Falle“  
Best.-Nr.: 9 992 011

## ► Strack'sche Falle 1,5 m



Eine sehr massive und wahrscheinlich eine der bekanntesten Fallen die es gibt. Sie besteht aus Lärchenholz und hat massive, senkrecht fallende Schotten aus feuerverzinktem Stahl. Oben befindet sich eine Luke, die man aufklappen kann, um in die Falle zu schauen. Das Wippbrett in der Mitte ist bodenbündig. Durch zwei kleine Bolzen (jeweils einer an jeder Front, mit einer kleinen Kette gesichert) ist sie ganz einfach zu stellen. Die Strack'sche Falle eignet sich besonders gut für Zwangspässe und fängt auch als Durchlauffalle unbeküdet. Des Weiteren kann man sie aber auch zwischen Betonrohren einbauen.

### Technische Daten

Gewicht: ca. 40,00 kg  
Außenmaß: ca. 150 x 60 x 30 cm  
Durchlaufmaß: ca. 32 x 25 cm

Strack'sche Falle 1,5 m  
Best.-Nr.: 9 386 001

## ► Strack'sche Falle 2,0 m



Wegen der großen Nachfrage bieten wir diese Falle auch in einer verlängerten Variante an. (Ausführung wie oben.)

### Technische Daten

Gewicht: ca. 50,00 kg  
Außenmaß: ca. 200 x 60 x 30 cm  
Durchlaufmaß: ca. 32 x 25 cm

Strack'sche Falle 2,0 m  
Best.-Nr.: 9 386 002

## ► Drahtkastenfalle 1,0 m



Für den Lebendfang ist diese Drahtkastenfalle bestens geeignet. Sie ist sehr leicht und einfach zu bedienen. Eine Falle, die für den Fang von Marder, Jungfuchs und Kaninchen geeignet ist.

### Technische Daten

Gewicht: ca. 3,00 kg  
Außenmaß: ca. 100 x 20 x 25 cm  
Durchlaufmaß: ca. 19 x 23 cm

Drahtkastenfalle 1,0 m  
Best.-Nr.: 9 318 021

## ► Drahtkastenfalle 1,5 m



Drahtkastenfalle in einer um 0,5 m verlängerten Variante. (Ausführung wie oben.)

### Technische Daten

Gewicht: ca. 5,00 kg  
Außenmaß: ca. 150 x 26 x 32 cm  
Durchlaufmaß: ca. 25 x 30 cm

Drahtkastenfalle 1,5 m  
Best.-Nr.: 9 340 002

## ► Beschläge für eine Betonrohrfalle



Bestehend aus drei Beschlagteilen, dem Auslösemechanismus und zwei Schotten mit Führung, und einer dreiteiligen Stellstange für die Schotten sowie Stolperfaden mit Halteklötzchen.

Gewicht: ca. 30,00 kg

Beschläge für Betonrohrfalle  
Best.-Nr.: 9 340 005

Die Idee zu dieser Falle ist ebenso einfach wie überzeugend: Da der Fuchs gerne Wegdurchlässe kontrolliert, ist er auch nicht misstrauisch gegenüber einer Falle aus diesem Material. Viele Ausbilder von Fallenlehrgängen im gesamten Bundesgebiet empfehlen unsere preiswerte, gut fangende Falle.



Die Falle besteht aus vier 100 cm langen Betonrohren (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem Durchmesser von 20 bis 30 cm, die beim örtlichen Baustoffhandel zu beziehen sind. Mit den von uns entwickelten Beschlagteilen sind Sie in der Lage, diese vielversprechende Falle aufzubauen. Schottenführung und Auslöser haben jeweils eine große Bodenplatte, die beim Niveaueausgleich der Betonrohre sehr hilfreich sind. Die Auslösung der Falle erfolgt über einen Stolperfaden.

Die Auslösung der Falle erfolgt über einen Stolperfaden.



## ► Abfangkorb für Betonrohrfalle Ø 25



Der Abfangkorb aus verzinktem Stahldraht wird einfach in das vorhandene Rohr geschoben. Die innen angebrachte Klappe verhindert das Ausbrechen des gefangenen Raubwildes.

### Technische Daten

Gewicht: ca. 3,00 kg  
Länge: ca. 125 cm  
Für Betonrohr Ø: ca. 25 cm

Abfangkorb für Betonrohr Ø25  
Best.-Nr.: 9 340 006

## ► Abfangkorb für Betonrohrfalle Ø 30

Abfangkorb wie oben beschrieben für Betonrohre mit Ø 30cm.

### Technische Daten

Gewicht: ca. 3,00 kg  
Länge: ca. 125 cm  
Für Betonrohr Ø: ca. 30 cm

Abfangkorb für Betonrohr Ø30  
Best.-Nr.: 9 340 007

## ► Schieber für Rohrfallen



Dieser Schieber passt auf jede handelsübliche „Malerstange“ (nicht im Lieferumfang enthalten) und ist dafür gedacht, widerspenstiges Raubzeug von der Falle in den Abfangkorb zu schieben.

Durchmesser: ca. 24 cm

Schieber für Rohrfallen  
Best.-Nr.: 9 306 002

## ► Starter - Set - Betonrohrfalle



In diesem Set sind enthalten:  
1 x Beschläge für Betonrohrfalle  
1 x Abfangkorb für Betonrohrfallen  
(Bitte den Durchmesser angeben)  
1 x Schieber für Betonrohrfalle

Starter - Set - Betonrohrfalle  
Best.-Nr.: 9 340 012



## ► Hundehütte

Verschaffen Sie Ihrem Hund mit unseren Produkten einen bequemen und zweckmäßigen Lebensraum. Wir bieten Qualität, die Ihr Hund sich verdient hat. Eine Behausung, in der er sich wohl fühlt.



Gönnen Sie Ihrem Hund eine Hundehütte, die nicht nur qualitativ höchsten Ansprüchen genügt, sondern außerdem preiswert ist. Sowohl Seitenwände, als auch Fußboden und Dach dieser äußerst soliden Behausung sind doppelwandig gefertigt. Blockhausprofilbretter an der Außenseite und 19 mm starke Nut- und Federbretter von innen, sind die verwendeten Hölzer unserer Hundehütte.



In Verbindung mit der Hartschaumisolierung von 30 mm Stärke (siehe Bild) wird ein optimales Raumklima erreicht. Durch das abnehmbare Pultdach ist eine Reinigung der Hütte kein Problem. Das Dach ist mit einer wasserfesten Schichtstoffplatte versehen. Diese stabile Bauweise (von innen Nut- und Federbretter mit Isolierung und außen die Platte) macht es möglich, dass der Hund das Dach als Liegefläche nutzen kann. Räumlich ist die Hütte in Vor- und Schlafraum geteilt. Die Trennwand kann bei Bedarf ohne großen Aufwand herausgenommen werden (z.B. Verwendung als Wurfkiste).

Unsere Hundehütten sind in drei Größen erhältlich und werden fertig montiert ausgeliefert.



## ► Hundehütte Typ „Vorstehhund“

Gewicht: ca. 85,00 kg  
 Außenmaß: ca. 155 x 103 x 89 cm  
 Eingang: ca. 31 x 45 cm  
 Schlafraum: ca. 90 x 78 cm

Hundehütte „Vorstehhund“  
 Best.-Nr.: 6 237 529

## ► Hundehütte Typ „kl. Münsterl.“

Gewicht: ca. 65,00 kg  
 Außenmaß: ca. 119 x 80 x 66 cm  
 Eingang: ca. 26 x 37 cm  
 Schlafraum: ca. 53 x 58 cm

Hundehütte „kl. Münsterländer“  
 Best.-Nr.: 6 237 429

## ► Hundehütte Typ „Teckel“

Gewicht: ca. 45,00 kg  
 Außenmaß: ca. 100 x 64 x 54 cm  
 Eingang: ca. 18 x 23 cm  
 Schlafraum: ca. 50 x 52 cm

Hundehütte „Teckel“  
 Best.-Nr.: 6 237 329



## ► Rustikale Sitzgarnitur



Gefertigt aus Lärchenholz, wie gewachsen. Die Oberfläche ist kieferfarbig lasiert.

**Nur Abholung möglich.**

## Rustikale Gartenbank

Gewicht: ca. 80 kg  
 Stellmaß: ca. 205 x 60 x 90 cm

Rustikale Gartenbank  
 Best.-Nr.: 6 925 039

## Rustikaler Gartentisch

Gewicht: ca. 120 kg  
 Stellmaß: ca. 205 x 80 x 78 cm

Rustikaler Gartentisch  
 Best.-Nr.: 6 925 059

## ► Picknicktisch



Gefertigt aus 28mm starkem Fichtenholz, allseitig gehobelt und gefast, kieferfarbig lasiert. Unser Picknicktisch wird als Bausatz geliefert. Eine Aufbauanleitung ist im Lieferumfang enthalten.

## Picknicktisch

Gewicht: ca. 50 kg  
 Packmaß: ca. 180 x 170 x 15 cm  
 Stellmaß: ca. 180 x 170 x 78 cm

Picknicktisch  
 Best.-Nr.: 6 983 052

## ► Kinder-Picknicktisch



Wie der oben aufgeführte Picknicktisch ist auch unser Kinder-Picknicktisch aus 28mm starkem Fichtenholz gefertigt, allseitig gehobelt und gefast und kieferfarbig lasiert. Die Lieferung erfolgt in fertig aufgebautem Zustand.

## Kinder-Picknicktisch

Gewicht: ca. 30 kg  
 Packmaß: ca. 90 x 97 x 50 cm  
 Stellmaß: ca. 90 x 97 x 50 cm

Kinder-Picknicktisch  
 Best.-Nr.: 6 983 050

## ► Gartengrill Kiel



Äußerst robuster und praktischer Kohlegrill aus verzinktem Stahl. Das Grillrost und der Spritzschutz sind aus Edelstahl gefertigt. Die VA-Grillroststäbe haben einen Durchmesser von 8mm und sind einzeln herausnehmbar. Die Glutschale aus 2mm Stahlblech ist durch die Hängevorrichtung einfach und schnell in der Höhe einstellbar.

## Gartengrill Kiel

Gewicht: ca. 53 kg  
 Grillfläche: ca. 55 x 40 cm  
 Stellmaß: ca. 60 x 50 x 110 cm

Gartengrill Kiel  
 Best.-Nr.: 7 928 001

## ► Gartengrill Holstein



Äußerst robuster und praktischer Kohlegrill aus verzinktem Stahl. Das Grillrost und der Spritzschutz sind aus Edelstahl gefertigt. Die VA-Grillroststäbe haben einen Durchmesser von 8mm und sind einzeln herausnehmbar. Die Glutschale aus 2mm Stahlblech ist durch die Hängevorrichtung einfach und schnell in der Höhe einstellbar.

## Gartengrill Holstein

Gewicht: ca. 75 kg  
 Grillfläche: ca. 95 x 40 cm  
 Stellmaß: ca. 100 x 50 x 110 cm

Gartengrill Holstein  
 Best.-Nr.: 7 928 002

## Das Eiderheim,

eingebettet im schönen Eidertal von ursprünglicher Natur, gehört zum Landesverein für innere Mission in Schleswig-Holstein, der im Raum Holstein für seelisch erkrankte Menschen, für Menschen mit Behinderungen, für suchtfgefährdete und suchtkranke Menschen und für Menschen, die im Alter Pflege benötigen, differenzierte Unterstützungsmöglichkeiten bietet.

Das Eiderheim bietet behinderten Menschen ein ideales Angebot in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Förderung. Jeder Mensch verfügt über Begabungen und Fähigkeiten, die er entdecken und entwickeln kann. Die Mitarbeiter sind dabei Partner und bieten berufliche Bildung, gezielte Begleitung und Weiterbildung am Arbeitsplatz. Das Ziel ist es, jedem ein möglichst unabhängiges Leben zu ermöglichen.

Etwa 70 Menschen mit Behinderung werden in eigenen Wohnungen durch das Eiderheim ambulant betreut, weitere 100 Menschen finden in Wohngruppen auf dem Eiderheimgelände und in Aussenwohngruppen ihren Lebensmittelpunkt. Wohnen heißt Zuhause sein, dafür steht einerseits das differenzierte Wohnangebot und auf der anderen Seite ein breites Freizeitangebot mit der entsprechenden Betreuung.

Die Diakonischen Wurzeln des Landesvereins und seine Orientierung an christlich-ethischen Grundwerten sind die wichtigste Grundlage für einen würdevollen Rahmen in den Werkstätten.

Wir verstehen uns als Partner von Industrie, Handwerk und privaten Auftraggebern. Die geforderten Leistungen werden verlässlich und auf qualitativ hohem Niveau erbracht.

Die Vielfalt an Gewerke bietet etwa 280 Menschen mit Behinderung eine qualifizierte berufliche Bildung und einen ihren Neigungen, Fähigkeiten und ihrem Leistungsvermögen entsprechenden Arbeitsplatz im Rahmen eines arbeitnehmerähnlichen Verhältnisses.

Auf den folgenden Fotos sind einige Abteilungen und Gewerke des Eiderheimes abgebildet.

## Scandienstleistung



## Gewächshausgärtnerei



## Metallverarbeitung Elektro(nik)- Altgerät recycling



## Datenträger- und Aktenvernichtung



## Garten- und Landschaftspflege



## Druck- und Büroservice



## Konfektionierung und Verpackung Montage



## Holzverarbeitung Reviereinrichtungen



EIDERHEIM - WERKSTATT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

## Gewinnen Sie motivierte Arbeitskräfte – und ermöglichen Sie Teilhabe in der Gesellschaft

Sie wissen nicht genau, ob oder wie Sie einen Menschen mit Behinderung einsetzen könnten?

Wir beraten Sie gern!  
Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege finden!

Was bieten wir Ihnen?

- Vorbereitung der Beschäftigten auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen
- Begleitung und Unterstützung der Beschäftigten durch unsere Fachkräfte
- Beratung und Information bei allen anstehenden Fragen

	Praktikum	Außenarbeitsplatz
<b>Ziel</b>	Orientierung für Unternehmen und Praktikanten	Integration des WfbM-Beschäftigten in Ihr Unternehmen
<b>Dauer</b>	nach Absprache	langfristige Tätigkeit im Anschluss an das Praktikum
<b>Kosten für den Arbeitgeber</b>	keine	Bezahlung der Arbeitsleistung der WfbM-Beschäftigten
<b>Sozialversicherung</b>	soziale Absicherung durch die WfbM	
<b>Vertragsart</b>	schriftliche Vereinbarung	

integration@eiderheim.de







Telefon 0049 (0)4347 / 907-0    Telefax 0049 (0)4347 / 907-260    [www.eiderheim.de](http://www.eiderheim.de)



**DER LANDESVEREIN**  
FÜR MENSCHEN MIT MENSCHEN

**EIDERHEIM**  
WOHN- UND WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN